

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 2015/09396/HL/ 02

Datum: 2.9.2015

Vyřizuje: Ing. Petr Tesař

Tel.: 469 648 126

E-mail: tesar@hamzova-lecebna.cz

Věc: Poskytnutí dodatečných informací č.2 k veřejné zakázce

V souladu s čl.3.5. zadávací dokumentace č. 2015/09086/HL/02 ze dne 25.8.2015 poskytuje zadavatel všem uchazečům v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „**Pořízení komunikačních technologií HL - WIFI systém**“ následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz zájemce:

- 1) V příloze č.2 není v soupisu uvedena kolonka pro na cenění položky řídicí jednotka 1 ks
- viz Studie komunikační systém technická zpráva (strana 8)
Bude tato položka doplněna do přílohy č.2 v Excel tabulce ?

Odpověď zadavatele:

Cenu centrální řídicí jednotky a ovládacího SW včetně všech potřebných licencí je třeba rozpočítat stejným dílem ke každému pavilonu do položky č.6 ostatní (tj. ke každému z deseti pavilonů jednu desetinu této ceny). Typ a technický popis centrální řídicí jednotky včetně SW pro správu a nastavování účtů musí být uveden v nabídce (přiložit prospekty).

Dotaz zájemce:

- 2) V příloze č.2 u jednotlivých pavilonů D, E, G, K, V jsou v tabulce označeny x u položek
- lišta hlavní trasy
- lišta vedlejší trasy
- montáže a instalace, ošetření průchodů apod.

Studie komunikační systém technická zpráva (strana 9) je požadavek na realizaci tras:

Rozvody svislé i vodorovné na ostatních pavilonech (tj. D, E, G, K a V) budou v nově zřízených lištách (adekvátní velikosti), průchody stropem chráničkovou utěsněné protipožárním tmelem.

Budou tyto položky upraveny do přílohy č.2 v Excel tabulce ?

Odpověď zadavatele:

Křížkem (znakem x) jsou tyto položky označeny ve sloupci "konkrétní nabízený typ (typové označení)" což znamená, že u těchto položek (lišty, patch panel, montáž) nemusíte do tabulky uvádět jejich typ, ale ostatní sloupce (cenu, DPH) vyplníte.

Dotaz zájemce:

- 3) V příloze č.2 u všech 10-ti pavilonů jsou v tabulce označeny x u položky 6
- ostatní – záložní zdroje, rozvaděč

Záložní zdroje nejsou nikde uvedeny v požadavku na dodávku – nelze nacenit

Bude tato položka odstraněna v příloze č.2 tabulka Excel ?

Datové rozvaděče – požadavek je na změnu rozvaděčů pouze u pavilonů A, C, E, K, M, V
Studie komunikační systém technická zpráva (strana 9) je požadavek na realizaci tras:
Na pavilonech B, D, G, I je k dispozici 600mm hluboký stojanový rack umístěný v serverovně, na ostatních pavilonech jsou „mělké“ 400mm 8U racky zavěšené na chodbách. Tyto racky je třeba vzhledem k jejich nedostatečné hloubce vyměnit za nové závěsné skříně (min. 15U a 500mm hloubka).
Budou u položky 6 pro datové rozvaděče u pavilonů A, C, E, K, M, V upraveny do přílohy č.2 v Excel tabulce ?

Odpověď zadavatele:

Řádek "6) ostatní" musí obsahovat všechny další jinde neuvedené položky mj. patch panel, patch kabely, rack (pokud bude na daném pavilonu instalován), podíl z ceny centrálního řídicího prvku a SW (viz. bod 1) a další dle vašeho návrhu řešení - s tím že v uvedené tabulce nejsou všechny tyto položky z důvodu nedostatku místa vyjmenovány a zadavatel předpokládá, že veškeré použité komponenty budou vyjmenovány v technickém popisu řešení. Záložní zdroje skutečně nejsou předmětem dodávky, budou použity stávající UPS. Přiložena upravená tabulka "příloha 2 - Soupis dodávek a instalačních prací WIFI - 941 dod1.xls"

Dotaz zájemce:

4) Nový switch bude zároveň vybaven i modulem pro připojení do nově budované 10Gb páteřní sítě.
Může být do switchu použitý 10Gbit modul v provedení OEM, který splňuje technické parametry požadované zadavatelem (standardně se používá v 10Gbit optickým multi-mode sítích) ?

Odpověď zadavatele:

S ohledem na požadovanou záruku (switche a AP doživotní, ostatní komponenty tj. včetně převodníků min. 2 roky) viz. Dodatečná informace č.1

Dotaz zájemce:

5) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – bod 8.1. Způsob a forma zpracování nabídky.
Prospekty, datasheety nabízených produktů s technickými parametry WiFi, aktivních prvků jsou standardně od vendorů (značek), dodavatelů uváděny v anglickém jazyce.
Mohou být takové dokumenty vloženy a použity do nabídky bez úředního překladu do českého jazyka ? (nelze časově, finančně realizovat (vysoké náklady) – požadavek v zakázce na nejnižší cenu).

Odpověď zadavatele:

Ano, tyto dokumenty mohou být vloženy v angličtině bez překladu.

Dotaz zájemce:

6) Prohlídka místa budoucího plnění – bod 10.1, Způsob vyjasnění případných dotazů – bod 10.3
Na ČT 3.9. 2015 v 13:30 hod je určen termín pro obhlídku.
Při obhlídce mohou od zájemců vzniknout další doplňující dotazy, na které bude muset zadavatel vznést odpovědi, které mohou mít zásadní vliv na výslednou cenovou nabídku. Na základě obhlídky místa plnění zakázky mohou uchazeči v PÁ 04.09. 2015 vznášet doplňující dotazy a zadavatel má určitý čas na zaslání odpovědí (několik pracovních dní). Termín pro podání nabídek je již v PO 07.09. 2015 v 11 hodin se všemi požadovanými podpisy oprávněné osoby, zpracováním nabídky atd... a tudíž je to termín velmi nareálný. Může zadavatel posunout termín odevzdání nabídek na náhradní termín (cca 5-7 pracovních dní), aby mohli uchazeči řádně zpracovat, podepsat a odevzdat nabídky (doplňující dotazy) ?

Odpověď zadavatele:

Ano, pokud nastanou výše nastíněné skutečnosti, může zadavatel prodloužit termín odevzdání nabídek.

Dotaz zájemce:

5) Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy
V bodě 1.2 Rozsah plnění jsou v určitých bodech uvedeny požadavky, které se k předmětu dodávky plnění

zakázky neřeší.

- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle platných právních a ostatních předpisů např. ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděným dodávkám včetně pořízení protokolů)
- dodávku atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků

Je možné v bodě 1.2 Rozsah plnění upravit jednotlivé body, tak aby odpovídaly požadavkům na dodávku plnění předmětu veřejné zakázky ?

Odpověď zadavatele:

Bod 1.2. Rozsah plnění nelze dále upravovat. Zajištění a provedení všech nutných zkoušek se vztahuje především k proměření a předání měřicího protokolu vybudovaných UTP tras.

Dotaz zájemce:

6) 4.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Smluvní strany se dohodly - prodávající zaplatí smluvní pokutu kupujícímu při nedodržení termínu plnění uvedeného v bodu 4.1. písm.b) této smlouvy ze strany prodávajícího, a to ve výši: 10.000,-Kč za každý den prodlení.

Navrhovaná výše smluvní pokuty neodpovídá běžným podmínkám u veřejných zakázek s ohledem na velikost zakázky, přístupu k jednotlivým pavilonům pro plnění zakázky, uvedení max. výše pokuty (platné právní předpisy)

Je možné upravit podmínky v bodě 4.11 návrhu kupní smlouvy ?

Odpověď zadavatele:

Ne, tento bod je závazný.

Zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci na svých webových stránkách www.hamzova-lecebny.cz a i výše uvedená dodatečná informace je na těchto webových stránkách uveřejněna.

Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
Ing. Jiří Půža
náměstek HTS
IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 -1-



Ing. Jiří Půža
nám.HTS

příloha :

příloha 2 - Soupis dodávek a instalačních prací WIFI - 941 final - dod2.xls

Košumberk 80, 538 54 Luže | IČ: 00183024 | DIČ: CZ00183024 | [http: www.hamzova-lecebna.cz](http://www.hamzova-lecebna.cz)

Infocentrum: T+F: 469 648 147 | E: info@hamzova-lecebna.cz

Státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012

akreditované zdravotnické zařízení, certifikát SAK ČR, ev. č. 00027,

certifikované pracoviště - Ortopedická protetika, certifikát BS EN ISO 9001:2000, No 18829





Příloha č. 2

k zadávací dokumentaci č. 2015/09086/HL/02

na akci:

Pořízení komunikačních technologií HL – WIFI systém

k projektu

„Zkvalitnění a zefektivnění poskytované zdravotní péče v HL Luže - Košumberk“

Soupis dodávek a výpis instalačních prací

komunikační systém WIFI

OBSAH :

- 1) pavilon A
- 2) pavilon B
- 3) pavilon C
- 4) pavilon D
- 5) pavilon E
- 6) pavilon G
- 7) pavilon I
- 8) pavilon K
- 9) pavilon M
- 10) pavilon V

TAB : Pavilon A

systém	pol. čís.	členění zařízení	ks, m, sou	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	sazba DPH	Celkem Kč vč.DPH
systém WIFI	1	Access Point	9,00					
	2	aktivní prvek (switch)	1,00					
	3	kabeláže	sou					
	4	kabelové žlaby hlavní trasy	sou	x	budou využity žlaby s komunikačním systémem pacient x sestra			
	5	kabelové žlaby vedlejší trasy	sou	x	budou využity žlaby s komunikačním systémem pacient x sestra			
	6	ostatní (rozvaděč, patch panel, centrální řídicí jednotka, SW atd.)	sou	x				
	7	montáže a instalace, ošetření průchodů apod.	sou	x				
		celkem						

Maximální přípustná nabídková cena za tento pavilon činí **154 596,00 Kč vč.DPH**. Jestliže uchazeč nabídne cenu vyšší, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena ze zadávacího řízení.

TAB: Přepočítání údajů pro potřeby grantu

Až vybraný uchazeč provede přepočítání údajů následujícím způsobem :

- v grantu se uvádí pouze položka č.1 a pouze v Kč včetně DPH
- uchazeč (dodavatel) rozpočítá veškeré ostatní náklady pouze do položky č.1

systém WIFI	pol. čís.	členění zařízení	ks	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč vč.DPH	Celkem Kč vč.DPH
	1	Access Point vč.příslušných rozvodů a připojení	9,00	Tabulku vyplní až vybraný uchazeč		
		---	---			
		celkem				

TAB : Pavilon B

systém	pol. čís.	členění zařízení	ks, m, sou	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	sazba DPH	Celkem Kč vč.DPH
systém WIFI	1	Access Point	9,00					
	2	aktivní prvek (switch)	1,00					
	3	kabeláže	sou					
	4	kabelové žlaby hlavní trasy	sou	x	budou využity žlaby s komunikačním systémem pacient x sestra			
	5	kabelové žlaby vedlejší trasy	sou	x	budou využity žlaby s komunikačním systémem pacient x sestra			
	6	ostatní (patch panel, centrální řídicí jednotka, SW atd.)	sou	x				
	7	montáže a instalace, ošetření průchodů apod.	sou	x				
		celkem						

Maximální přípustná nabídková cena za tento pavilon činí **154 596,00 Kč vč.DPH**. Jestliže uchazeč nabídne cenu vyšší, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena ze zadávacího řízení.

TAB: Přepočít údajů pro potřeby grantu

Až vybraný uchazeč provede přepočít údajů následujícím způsobem :

- v grantu se uvádí pouze položka č. 1 a pouze v Kč včetně DPH
- uchazeč (dodavatel) rozpočítá veškeré ostatní náklady pouze do položky č.1

systém WIFI	pol. čís.	členění zařízení	ks	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč vč.DPH	Celkem Kč vč.DPH
	1	Access Point vč.příslušných rozvodů a připojení	9,00	Tabulku vyplní až vybraný uchazeč		
		---	---			
		celkem				

TAB : Pavilon C

sys tém	pol. čís.	členění zařízení	ks, m, sou	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	sazba DPH	Celkem Kč vč.DPH
systém WIFI	1	Access Point	9,00					
	2	aktivní prvek (switch)	1,00					
	3	kabeláže	sou					
	4	kabelové žlaby hlavní trasy	sou	x	budou použity stávající trasy a lišty na pavilonu			
	5	kabelové žlaby vedlejší trasy	sou	x	budou použity stávající trasy a lišty na pavilonu			
	6	ostatní (rozvaděč, patch panel, centrální řídicí jednotka, SW atd.)	sou	x				
	7	montáže a instalace, ošetření průchodů apod.	sou	x				
		celkem						

Maximální přípustná nabídková cena za tento pavilon činí **154 596,00 Kč vč.DPH**. Jestliže uchazeč nabídne cenu vyšší, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena ze zadávacího řízení.

2

TAB: Přepočítání údajů pro potřeby grantu

Až vybraný uchazeč provede přepočítání údajů následujícím způsobem :

- v grantu se uvádí pouze položka č.1 a pouze v Kč včetně DPH
- uchazeč (dodavatel) rozpočítá veškeré ostatní náklady pouze do položky č.1

sys tém WIFI	pol. čís.	členění zařízení	ks	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč vč.DPH	Celkem Kč vč.DPH
	1	Access Point vč.příslušných rozvodů a připojení	9,00	Tabulku vyplní až vybraný uchazeč		
		---	---			
		celkem				

TAB : Pavilon D

systém	pol. čís.	členění zařízení	ks, m, sou	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	sazba DPH	Celkem Kč vč.DPH
systém WIFI	1	Access Point	5,00					
	2	aktivní prvek (switch)	1,00					
	3	kabeláže	sou					
	4	lišta - hlavní trasy	sou	x				
	5	lišta – vedlejší trasy	sou	x				
	6	ostatní (patch panel, centrální řídicí jednotka, SW atd.)	sou	x				
	7	montáže a instalace, ošetření průchodů apod.	sou	x				
		celkem						

Maximální přípustná nabídková cena za tento pavilon činí **95 485,00 Kč vč.DPH**. Jestliže uchazeč nabídne cenu vyšší, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena ze zadávacího řízení.

TAB: Přepočítání údajů pro potřeby grantu

Až vybraný uchazeč provede přepočítání údajů následujícím způsobem :

- v grantu se uvádí pouze položka č. 1 a pouze v Kč včetně DPH
- uchazeč (dodavatel) rozpočítá veškeré ostatní náklady pouze do položky č.1

systém WIFI	pol. čís.	členění zařízení	ks	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč vč.DPH	Celkem Kč vč.DPH
	1	Access Point vč.příslušných rozvodů a připojení	5,00	Tabulku vyplní až vybraný uchazeč		
		---	---			
		celkem				

TAB : Pavilon E

systém	pol. čís.	členění zařízení	ks, m, sou	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	sazba DPH	Celkem Kč vč.DPH
systém WIFI	1	Access Point	5,00					
	2	aktivní prvek (switch)	1,00					
	3	kabeláže	sou					
	4	lišta - hlavní trasy	sou	x				
	5	lišta – vedlejší trasy	sou	x				
	6	ostatní (rozvaděč, patch panel, centrální řídicí jednotka, SW atd.)	sou	x				
	7	montáže a instalace, ošetření průchodů apod.	sou	x				
		celkem						

Maximální přípustná nabídková cena za tento pavilon činí **95 485,00 Kč vč.DPH**. Jestliže uchazeč nabídne cenu vyšší, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena ze zadávacího řízení.

TAB: Přepoččet údajů pro potřeby grantu

Až vybraný uchazeč provede přepoččet údajů následujícím způsobem :

- v grantu se uvádí pouze položka č.1 a pouze **v Kč včetně DPH**
- uchazeč (dodavatel) rozpočítá veškeré ostatní náklady pouze do položky č.1

systém WIFI	pol. čís.	členění zařízení	ks	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč vč.DPH	Celkem Kč vč.DPH
	1	Access Point vč.příslušných rozvodů a připojení	5,00	Tabulku vyplní až vybraný uchazeč		
		---	---			
		celkem				

TAB : Pavilon G

systém	pol. čís.	členění zařízení	ks, m, sou	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	sazba DPH	Celkem Kč vč.DPH
systém WIFI	1	Access Point	18,00					
	2	aktivní prvek (switch)	1,00					
	3	kabeláže	sou					
	4	lišta - hlavní trasy	sou	x				
	5	lišta – vedlejší trasy	sou	x				
	6	ostatní (patch panel, centrální řídicí jednotka, SW atd.)	sou	x				
	7	montáže a instalace, ošetření průchodů apod.	sou	x				
		celkem						

Maximální přípustná nabídková cena za tento pavilon činí **287 596,00 Kč vč.DPH**. Jestliže uchazeč nabídne cenu vyšší, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena ze zadávacího řízení.

TAB: Přepočet údajů pro potřeby grantu

Až vybraný uchazeč provede přepočet údajů následujícím způsobem :

- v grantu se uvádí pouze položka č. 1 a pouze v Kč včetně DPH
- uchazeč (dodavatel) rozpočítá veškeré ostatní náklady pouze do položky č.1

systém WIFI	pol. čís.	členění zařízení	ks	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč vč.DPH	Celkem Kč vč.DPH
	1	Access Point vč.příslušných rozvodů a připojení	18,00	Tabulku vyplní až vybraný uchazeč		
		---	---			
		celkem				

TAB : Pavilon I

systém	pol. čís.	členění zařízení	ks, m, sou	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	sazba DPH	Celkem Kč vč.DPH
systém WIFI	1	Access Point	8,00					
	2	aktivní prvek (switch)	1,00					
	3	kabeláže	sou					
	4	kabelové žlaby hlavní trasy	sou	x	budou využity žlaby s komunikačním systémem pacient x sestra			
	5	kabelové žlaby vedlejší trasy	sou	x	budou využity žlaby s komunikačním systémem pacient x sestra			
	6	ostatní (patch panel, centrální řídicí jednotka, SW atd.)	sou	x				
	7	montáže a instalace, ošetření průchodů apod.	sou	x				
		celkem						

Maximální přípustná nabídková cena za tento pavilon činí **139 819,00 Kč vč.DPH**. Jestliže uchazeč nabídne cenu vyšší, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena ze zadávacího řízení.

TAB: Přepočít údajů pro potřeby grantu

Až vybraný uchazeč provede přepočít údajů následujícím způsobem :

- v grantu se uvádí pouze položka č.1 a pouze **v Kč včetně DPH**
- uchazeč (dodavatel) rozpočítá veškeré ostatní náklady pouze do položky č.1

systém WIFI	pol. čís.	členění zařízení	ks	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč vč.DPH	Celkem Kč vč.DPH
	1	Access Point vč.příslušných rozvodů a připojení	8,00	Tabulku vyplní až vybraný uchazeč		
		---	---			
		celkem				

TAB : Pavilon K

sys tém	pol. čís.	členění zařízení	ks, m, sou	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	sazba DPH	Celkem Kč vč.DPH
systém WIFI	1	Access Point	10,00					
	2	aktivní prvek (switch)	1,00					
	3	kabeláže	sou					
	4	lišta - hlavní trasy	sou	x				
	5	lišta – vedlejší trasy	sou	x				
	6	ostatní (rozvaděč, patch panel, centrální řídicí jednotka, SW atd.)	sou	x				
	7	montáže a instalace, ošetření průchodů apod.	sou	x				
		celkem						

Maximální přípustná nabídková cena za tento pavilon činí **169 374,00 Kč vč.DPH**. Jestliže uchazeč nabídne cenu vyšší, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena ze zadávacího řízení.

TAB: Přepočet údajů pro potřeby grantu

Až vybraný uchazeč provede přepočet údajů následujícím způsobem :

- v grantu se uvádí pouze položka č. 1 a pouze v Kč včetně DPH
- uchazeč (dodavatel) rozpočítá veškeré ostatní náklady pouze do položky č. 1

sys tém WIFI	pol. čís.	členění zařízení	ks	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč vč.DPH	Celkem Kč vč.DPH
	1	Access Point vč.příslušných rozvodů a připojení	10,00			
		---	---			
		celkem				

Tabulku vyplní až vybraný uchazeč

TAB : Pavilon M

systém	pol. čís.	členění zařízení	ks, m, sou	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	sazba DPH	Celkem Kč vč.DPH
systém WIFI	1	Access Point	8,00					
	2	aktivní prvek (switch)	1,00					
	3	kabeláže	sou					
	4	kabelové žlaby hlavní trasy	sou	x	budou využity žlaby s komunikačním systémem pacient x sestra			
	5	kabelové žlaby vedlejší trasy	sou	x				
	6	ostatní (rozvaděč, patch panel, centrální řídicí jednotka, SW atd.)	sou	x				
	7	montáže a instalace, ošetření průchodů apod.	sou	x				
		celkem						

Maximální přípustná nabídková cena za tento pavilon činí **139 819,00 Kč vč.DPH**. Jestliže uchazeč nabídne cenu vyšší, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena ze zadávacího řízení.

TAB: Přepočít údajů pro potřeby grantu

Až vybraný uchazeč provede přepočít údajů následujícím způsobem :

- v grantu se uvádí pouze položka č.1 a pouze v Kč včetně DPH
- uchazeč (dodavatel) rozpočítá veškeré ostatní náklady pouze do položky č.1

systém WIFI	pol. čís.	členění zařízení	ks	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč vč.DPH	Celkem Kč vč.DPH
	1	Access Point vč.příslušných rozvodů a připojení	8,00			
		---	---			
		celkem				

Tabulku vyplní až vybraný uchazeč

TAB : Pavilon V

systém	pol. čís.	členění zařízení	ks, m, sou	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	sazba DPH	Celkem Kč vč.DPH
systém WIFI	1	Access Point	9,00					
	2	aktivní prvek (switch)	1,00					
	3	kabeláže	sou					
	4	lišta - hlavní trasy	sou	x				
	5	lišta – vedlejší trasy	sou	x				
	6	ostatní (rozvaděč, patch panel, centrální řídicí jednotka, SW atd.)	sou	x				
	7	montáže a instalace, ošetření průchodů apod.	sou	x				
		celkem						

Maximální přípustná nabídková cena za tento pavilon činí **154 596,00 Kč vč.DPH**. Jestliže uchazeč nabídne cenu vyšší, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena ze zadávacího řízení.

TAB: Přepočítání údajů pro potřeby grantu

Až vybraný uchazeč provede přepočítání údajů následujícím způsobem :

- v grantu se uvádí pouze položka č.1 a pouze v Kč včetně DPH
- uchazeč (dodavatel) rozpočítá veškeré ostatní náklady pouze do položky č.1

systém WIFI	pol. čís.	členění zařízení	ks	konkrétní nabízený typ (typové označení)	jedn.cena Kč vč.DPH	Celkem Kč vč.DPH
	1	Access Point vč.příslušných rozvodů a připojení	9,00	Tabulku vyplní až vybraný uchazeč		
		---	---			
		celkem				

REKAPITULACE – systém WIFI

		CELKEM v Kč vč.DPH
1	PAVILON A	
2	PAVILON B	
3	PAVILON C	
4	PAVILON D	
5	PAVILON E	
6	PAVILON G	
7	PAVILON I	
8	PAVILON K	
9	PAVILON M	
10	PAVILON V	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč včetně DPH - komunikační systém WIFI		

Maximální přípustná nabídková cena za komunikační systém WIFI činí **1 545 962,00 Kč vč.DPH**.
Jestliže uchazeč nabídne cenu vyšší bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena ze zadávacího řízení.

Výše uvedená nabídková cena včetně DPH za plnění veřejné zakázky obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících a jedná se o cenu konečnou.

V případě zvýšení sazby DPH přechází další náklady s tím spojené na uchazeče.

V..... Dne

.....
podpis