



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- (A) - Pl. VSŽ 10 001 (600x30x0,8) - stávající
 - Rohož z min. vaty ve folii z PVC tl. 100mm - stávající
 - Pl. VSŽ 10 001 - stávající
 - Minerální vlna tl. 100mm
 - Parotěsná izolace
 - SDK tl. 12,5mm na kovovém křížovém roštu
- (B) - Stěrková omítka na kontaktním zateplovacím systému, probarvená
 - EPS tl. 100mm
 - OSB tl. 15mm
 - Stávající montovaná kce
- (C) - Stěrková omítka na kontaktním zateplovacím systému, probarvená
 - EPS tl. 100mm
 - Stávající zděná kce

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	FORMÁT:	3A4
Ing. Jan Svoboda	Jan Trojan	Jan Trojan	DATUM:	03/2020
			STUPEŇ:	DPS
INVESTOR: Hamzova odborná léčebna pro děti a dosp., Košumberk 80, 538 54 Luže			Č. ZAKÁZKY:	JS0120
AKCE:				
Oprava spojovacího krčku mezi pavilonem V a Ubytovnou OKAL				
MÍSTO: Košumberk, Hamzova léčebna, Družstevní č.p. 416, st. p. č. 742 KÚ Luže				
VÝKRES:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	Č. KOPIE:	
Řez A-A	1 : 50	D 1.1.2		